



KABA®

Kaba exos® 9300

Hitting the Bull's Eye in Access Management

Комплексни решения

Kaba полага основите на
цялостни организационни
решения



Kaba - вашият надежден партньор

Търсите ли експертен партньор да изпълни Вашите индивидуални условия за сигурност и контрол на достъпа? А партньор, който разбира нуждите Ви намира гъвкави решения веднага и върви в крак с Вашия бизнес?

Ако е така, Kaba е партньора за Вас. Имайки сериозно присъствие на пазара от 1862 г. Kaba нараства и се превръща в глобална компания за сигурност с над 8000 служители в целия свят като предоставя всякакви решения за сигурност, организация и удобство при достъпа до сгради, помещения и съоръжения, включително регистрация на работно време и събиране на работни данни за производство.

Каба Exos[®] 9300 - точно в целта за сигурност, организация и удобство



Kaba exos 9300 е интегрирана система за контрол на достъпа. Системата обединява всички възможни елементи за сигурност. Kaba exos уникално съчетава и обединява широк кръг от елементи, свързани със сигурността през врати.

Това прави Kaba exos 9300 основната система, върху която можете да базирате вашата фирмена сигурност - контролирайки достъпа. Покрива всички необходими функции за достъп и регистриране. Чрез своята модулна структура, Kaba exos се интегрира безпроблемно в

работната среда на вашата фирма. Благодарение на скалируемостта ѝ, Вие се възползвате от максимално широк кръг от функции, с възможно най-голяма защита на инвестициите Ви.

Виртуална разходка

Вижте сами решенията за сигурност на Kaba Exos 9300. Позволете ни да Ви отведем на обиколка на нашата виртуална компания. Открийте какво може да направи Kaba за Вас.



- 1 Достъп до сградата
- 2 Достъп до подземния паркинг
- 3 Главен вход/рецепция
- 4 Достъп до защитени части
- 5 Компютърен център
- 6 Фасилити мениджмънт
- 7 Отдел личен състав
- 8 Продукция

Добре дошли - присъединете се към нас за виртуална обиколка



Достъп до сградата

- > Контрол на посетителите
- > Контрол на достъпа
- > Сравняване по снимка
- > Тестове на място

1



Достъп до защитени области

- > Персонална идентификация
- > Обезопасено с ключ
- > Биометрична проверка
- > Асансьорен контрол
- > Заклучващи се врати

4



Отдел личен състав

- > Контрол на времето
- > Контрол на данни на персонала
- > Интерфейси към ERP и осигурителните системи

7



Достъп до подземния паркинг

- > Паркинг мениджмънт
- > Контролна бариера

2



Компютърен център

- > Контрол на достъпа
- > Компютърен контрол на достъпа
- > Надежност

5



Продукция

- > Контрол на достъпа
- > Време на регистрация
- > Операционно събиране на данни
- > Мобилно събиране на данни

8



Главен вход/рецепция

- > Контрол на посетителите
- > Контрол на предприемачи
- > Контрол на достъпа
- > Регистрация на време/информационен терминал

3



Лесен мениджмънт

- > Контрол на достъпа
- > Издаване на ключ
- > Алармен контрол
- > Управление на медиа и продукция

6

A man in a dark suit, light blue shirt, and grey tie is walking through a modern office hallway. He is holding a black briefcase in his right hand and using a small, thin card to tap a Kaba exos 9300 access control device mounted on a glass door. The hallway has a polished floor and glass railings. On the left, there is a large blue wall.

Контрол на достъпа с
Kaba exos 9300

Обширни решения,
гъвкаво изпълнение

Kaba exos® 9300 – Hitting the bull's eye

Системата за управление на достъп на Kaba exos 9300 е проектирана да служи като защита на сгради, помещения и площи, както и да се наблюдават и контролират различни съоръжения на сградата.

Kaba exos 9300 е ценово-ефективно и удобно решение за сигурност при различни организационни изисквания. The CardLink концепция с интеграция на мехатронни компоненти значително подобрява функционалното обхвата на Kaba exos 9300. Допълнителната интеграция на системата за сигурност и контрол на достъпа с интергирано свързване на всички чисто механично заключващи се врати правят системата уникална.

Kaba exos приложения



Вашият контрол на достъпа накратко

Каба Exos 9300 конфигурира и управлява всички свързани периферни устройства и винаги Ви дава информация за текущото работното състояние. Различните зони във Вашата фирма получат необходимата защита. Използвайки Вашите специални изисквания, като основа, Вие можете много лесно да диктувате къде и кога да са активирани функции "специален достъп". Системните администратори и потребителите могат да работят в системата по едно и същото време, всеки на своя собствен език.

Едно решение за множество наематели

С контрол на ползвателите, всички данни на клиента и правата за достъп са напълно независими. Това прави Каба Exos 9300 оптималният избор за компании за сигурност, които използват системата за контрол на достъпа за повече от един потребител. Дори и в бизнес паркове и технологични паркове, ползвателите могат да контролират данните гъвкаво и независимо в рамките на цялостната система.

Проследяване на групи от хора

Каба exos 9300 Ви помага да следите всички групи и лица в компанията - не само собствените си служители, но също доставчици и посетители. Служителите се регистрират чрез въвеждане на данни и снимка. Така се контролират в управлението на персоналните данни в системата. Тук правата за достъп и моделите за отчитане на работното време се разпределят и оценяват въз основа на предварително дефинирани критерии. Доставчиците се управлява по същия начин в отделен модул.

Посетители в добри ръце

Посетителите са интегрирани във вашия контрол на достъпа чрез професионален контрол на посетителите. В регистъра на посетителите в системата се организират и контролират всички посетители. Целият процес се регулира лесно от регистрацията чрез Web Client от издаване на посетителски баджове с определени профили, определени нива за достъп, разпределение на местата за паркиране до процеса на връщане на баджовете, когато посетителите напускат сградата.

Винаги регулиран достъп

Лесно и компетентно разрешение за достъп на работниците и служителите, изпълнителите и посетителите



Идеален за интеграция във вашата организация

Kaba Exos 9300 ви дава възможност да организирате трафика на персонала във Вашата фирма, да контролирате различни зони за сигурност и записва всички събития в реално време. Системата гарантира индивидуален достъп и високо ниво на сигурност. С Kaba Exos контрол на достъпа може да издавате индивидуални права на достъп, така че винаги да имате контрол над това кой къде и кога може да отиде.

Сигурност и разходи под контрол

Имате работа за разпределяне на други фирми, която не е част от основната Ви дейност. Тези ще се нуждаят от достъп до определени области, както и от инструкции за безопасност. Това означава, че непрекъснато се налага да проверявате статуса на проектите, какво обучение по безопасност е извършено и какви права на достъп са издадени, за да се има поглед върху ситуацията. Новото управление на Kaba се справя перфектно с тези задачи, така че да държите всичко под контрол. Това означава, че можете да сте сигурни, че само упълномощени лица са получили достъп и можете винаги да знаете кой, в коя сграда, кога и за колко време е бил. Модула време и посещаемост, който може да се интегрира автоматично, предоставя всички необходими данни за всеки проект, време, счетоводство или за проверка на работните доклади и фактури.

Автоматизирана алармена система

Тази система предлага голям брой функции за управление на алармените. Тя автоматично препраща сигнали и стартира предварително дефинирани процеси. Вие винаги сте информирани онлайн, така че да може да реагирате бързо в случай на нужда, свързана със сигурността. Ръководството на алармената зона свързва управлението на достъпа с алармената система, като позволява директна връзка със системата за засичане при неправомерно проникване. Интегрирания ОПС съвръз позволява на системата да предоставя връзка към алармите и техния статус на система за управление на сградата в реално време.

Интерфейси към други системи

Системата също така поддържа интерфейси към системи за неправомерно проникване, пожар, видео наблюдение, технология за контрол на сградата, SAP HCM системи, отчитане на работно време, изчисляване на заплати и интеграция в IT инфраструктурата на компанията.

Например, еднократна регистрация дава възможност на потребителите да се регистрират в централната мрежа на компанията и гарантира сигурен и бърз достъп до системата Kaba Exos 9300, без да е необходимо допълнително регистриране в системата. Един интегриран XML интерфейс дава възможност за обмяна на данни в реално време с алармените системи и контролните зали. Kaba Exos 9300 оптимално координира всички вътрешно-свързани зони на сигурност. Апликациите се използват с добре познати диалогови прозорци на Windows или с Web Client.

Интегрирано отчитане на работното време

Системата за отчитане на работното време обработва всички записани във времето данни ефикасно и точно в съответствие с модела на работното време. Чрез модула за трансфери на данни за заплати се изпращат автоматично данните към съответната програма за заплащане. Ако искате мениджърите и персонала да управляват своето присъствие и работно време самостоятелно, може да използвате функционалностите в уеб браузъра. По този начин работниците могат предварително сами да нанесат кога ще отсъстват или своята отпусна. Ако използвате SAP-система, Kaba exos предлага сертифициран интерфейс за безпроблемна интеграция за система ERP.

Всичко под контрол

Безпроблемна интеграция на механично заключване в системата за контрол на достъпа



Преглед: от ключа до картата за достъп

Кой има ключ към заседателната зала? Дали г-н Смит действително има ключ до склада?

Kaba Exos 9300 е единствената система на пазара, които може да даде пълен отговор на въпроси от този вид.

Модулът за управление на механични мастер ключ системи дава възможност да се разпредели механичен достъп на хора, които вече са зададени в онлайн системата. Така че можете да управлявате точки за достъп, които са подsigурени онлайн, механично и всичко това в една система.

Пълен контрол

Мастър ключ системата за контрол на Kaba Exos управлява ключове и патрони независимо от производителя. Вашите ежедневни процедури за издаване или обратно приемане на механични ключове са надеждно наблюдавани и извършвани от системата благодарение на практическите функции: разписки се отпечатват автоматично и депозита за ключа е предвиден и надеждно регистриран. Както и Kaba Exos автоматично изпраща напомняния на хората, които не си връщат ключа навреме.

Задната врата е затворена

Благодарение на надеждната регистрация е възможно да се проследи и за по-късна дата, кой е имал ключ и кога. Това означава, че Вие винаги знаете точната ситуация по отношение на всичките си зони на достъп и правата за достъп, издадени на служителите си. Това е хубаво чувство да знаете, че на добре измислената концепция за сигурност на достъпа не може да й бъде нанесено поражение чрез ключове, използвани без контрол. Вие имате една система, една база данни, и една отговорност. Това е ефикасно, сигурно и спестява административни разходи.



Интегрирането на всички компоненти в една система спестява време и улеснява контрола на достъпа.

Типове карти за достъп

LEGIC, Mifare или HID - вие избирате идентификационните медии, които са точно за Вас и Вие решавате структурата за разпознаване. Вашите карти за достъп се управляват лесно и удобно в Kaba exos. Пропуските са персонализирани и проектирани в съответствие с Вашите изисквания. Картите за достъп са прости, удобни и се централно управлявани. Също така карти за достъп могат да бъдат произведени във Вашия корпоративен дизайн и по избор да бъде добавена снимка на персонала.



CardLink™
with Kaba exos® 9300
Online and standalone
combined

CardLink™ –


Интегриране към всички врати без кабели

Искате ли да управлявате всички права за достъп от Вашата система с помощта на карта? Тогава CardLink е решението за Вас. Тъй като иновативната CardLink концепция свързва своя самостоятелен свят с онлайн света. Можете да интегрирате самостоятелно Вашите врати във Вашата онлайн система за контрол на достъпа и то без каквито и да било кабели.

Всички компоненти са конфигурирани и се управляват в Kaba Exos 9300. Това включва онлайн четците и CardLink самостоятелните компоненти. Независимо от типа на достъп биват изпълнени всекидневни задачи като добавяне на нови служители, промяна на права за достъп, отстраняване на забравени или загубени пропуски.

Достъп с CardLink

Онлайн четеца се използва, за да запише съответните права за достъп върху картите за достъп. Вратите са оборудвани със самостоятелен компонент, това може да бъде дигитален патрон или дигитална дръжка. Самостоятелният компонент проверява две неща: валидни права за достъп и за актуален печат за давност. Достъпът се предоставя, когато и двете изисквания са удовлетворени.



Допълнителна сигурност

Уникалният механизъм за валидиране не само блокира загубена или невалидна карта в системата на Kaba exos, но също така и в самостоятелните компоненти. Проверката гарантира, че разрешенията са само валидни за определен период от време. По този начин CardLink увеличава нивото на сигурност.

Достъп винаги в крак с времето

Благодарение на модерния CardLink механизъм за актуализация, служителите получават модифицирани права за достъп бързо и лесно с онлайн четец и се прехвърлят в CardLink самостоятелните компоненти чрез личните карти за достъп.

Оптимизирани инвестиционни разходи

Комбинирането на самостоятелни и онлайн компоненти, Ви гарантира перфектна инвестиция. Спестявате разходите за окабеляване на вратите и се избягват специфичните изисквания за сигурност. Online местата за достъп са добавени като изключително гъвкави решения за сигурност. Вие може да използвате пропуска за други приложения, като например регистрация на времето, биометрични данни, плащане в столовата и т.н.

A woman with blonde hair tied back, wearing a black coat, is shown in profile from the waist up. She is holding a blue card near a square sensor on a light-colored door. The sensor has a green square outline. The background is a blurred office interior.

Сигурен достъп с Remote Reader модули (RRM)

Регистрационните единици, заедно с контролните единици, образуват едно напълно интегрирано решение за контрол на достъпа.

От безопасната страна по всяко време

Регистрационните единици могат лесно да бъдат интегрирани в която и да било стая. Можете да изберете вграден монтаж в крилото на вратата или в специално монтирани кутии, или монтаж върху стъкло, метал, открит бетон или друг материал. Контролната единица винаги остава в защитена вътрешна среда.

Потребителите се идентифицират с карта на регистрационната единица директно до вратата. Контролната единица е инсталирана в сигурна закрыта област, където тя дава право на достъп.

Криптирана комуникация

Комуникацията между регистрационната и контролната единици е криптирана, предлагайки сигурна защита от манипулация на данни.

Свобода на дизайн

Различните регистрационни единици позволяват свобода на дизайн. Така не сте ограничени от гледна точка на безопасността.

Гъвкава по всяко време

Можете да използвате гъвкавостта на регистрационните единици и да осъществите всяка Ваша идея. И ако изискванията за сигурност са по-малко строги, то компактният четец, който съчетава и двете, може да бъде използван.

REMOTE READER MODULES

Registration units



Control units



Upgrade and Migration

Регистрационните единици се поддържат от всички приложения на Каба системите. . Компоненти могат да бъдат прехвърлени към друга система, когато се преминава към друг клас система.





Kaba exos® 9300

Най-висока надеждност на системна сигурност

Kaba exos® 9300 – системна топология

Архитектурата на системата се основава на концепцията за сигурност на няколко нива и гарантира максимална достъпност и надеждност. Дори ако връзката с по-горното ниво „родител“ е прекъсната, операционната система продължава да гарантира Вашата сигурност.


Системата се интегрира лесно в съществуващата IT инфраструктура или съществуващите мрежи (LAN / WAN). Универсалните интерфейси също подпомагат интеграцията на Kaba exos като цялостно решение за компанията.

Използване на съществуващата инфраструктура

За въвеждане на данни, наблюдение и операция в системата, се използва съществуващ личен компютър с най-новата Windows операционна система. За задачите в Web Client можете да използвате стандартен уеб браузър.

Развиваща се с Вас система

Бихте ли искали един ден да разширите Вашата система или да добавите нов клон на по-късен етап? Вашето управление на достъпа се развива с Вас, където и да се намирате по света. Kaba exos 9300 е системно решение с модулна структура, което може да разширите по всяко време.





Общ преглед на продукта - Online

	Регистрационна единица SL-EFID	Регистрационна единица SL-RFID и PIN	Регистрационна единица Принт RFID	Компактен четец SL
Технология и оборудване				
Интегрирана регистрационна единица в корпуса	+	+	-	+
Интегрирана регистрационна единица в корпуса и PIN код клавиатура	-	+	-	-
Регистрационна единица за персонализирана инсталация или в корпуса	+	-	+	-
Регистрационна единица с интегрирана контролна единица	+	-	+	+
Многоцветно показване на работното състояние, акустична сигнализация	+	+	+	+
Поддържа Kaba ARIOS	+	+	+	+
Поддържа CardLink	+	+	+	+
Монтиране				
Нормален или метален	+	+	+	+
Външно приложение (IP54)	+	+	a	+
Повърхностен монтаж / Вграден монтаж	+	+	+	+

Регистрационни единици

Компактен четец



+ = Стандартно
 a = Зависещо от инсталацията



Технология и оборудване	Дистанционен четец	Управление на достъпа	Терминал B-web 93 00	Desktop четец B-web 91 08
Работа Offline	b	*	*	*
Интегрирана регистрационна единица	-	-	*	*
Свързване на регистрационни единици + компактен четец и дистанционен четец	1 0	2 8	-	-
Интегрирано четене и модул за запис	*	*	*	*
Многоцветно показване на работното състояние, акустична сигнализация	c	c	*	-
Интегриран 10/100 Mbit Ethernet-TCP/IP интерфейс	-	*	*	-
Допълнителни разширителни модули IC8 (8 line-monitored inputs) OC8 (8 relay outputs)	*	*	-	-
Поддържа Kaba ARIOS	*	*	*	*
Поддържа CardLink	*	*	*	*

Контролни единици

Терминал

Desktop четец



- b = С ограничение, работа изцяло офлайн чрез access manager
- c = Акустична сигнализация от свързаната регистрационна единица



Общ преглед - Standalone

Технология и оборудване

Online

Електроника, управлявана с батерия, самостоятелен монтаж, независим от брава и патрон

Електроника, управлявана с батерия, самостоятелен заключващ патрон

Поддържа Kaba ARIOS

Поддържа CardLink

Регистриращ файл на досъпа

Монтаж

Евро профил 17 мм

Кръгъл профил 22 мм

Kaba
c-lever

Kaba
c-lever compact

Kaba
digital cylinder

-

•

-

•

•

•

•

•

-

•

-

•

•

•

•

•

-

-

•

•

•

•

•

•

Самостоятелни компоненти



• = Стандартно
a = Зависещо от инсталацията



Технология и оборудване

Миграция от самостоятелен компонент към онлайн
Интегрирана регистрационна единица

Отдалечена регистрационна единица

Интегрирано четене и модул за запис

Многоцветно показване на работното състояние, акустична сигнализация

Поддържа Kaba ARIOS

Поддържа CardLink

Монтаж (регистрационна единица)

Нормален или метален

Външно приложение (IP54)

Повърхностен монтаж / Вграден монтаж

Kaba
Компактен четец



Kaba
Дистанционен четец



Самостоятелни четци

